

asta®

REKLAM ÜRÜNLERİ

**Ürün
Katalogu
2024**

Ticaretten Dostluğa...

Asta Reklam Ürünleri, sektördeki konumunu sürekli olarak güçlendiren, reklam ve tanıtım projelerinde çözüm ortağınızdır. 2016 yılında merkezi İzmir'de kurulmuş olan Asta, yüksek kaliteli ürünleri, geniş ürün yelpazesi ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile Türkiye genelinde **"Ticaretten Dostluğa"** misyonu doğrultusunda, müşterileriyle güçlü ve kalıcı ilişkiler kurmayı ilke edinmiştir. Bu sayede, reklam ve tanıtım alanında öncü rol oynamakta ve sektördeki konumuyla öne çıkmaktadır.



Misyonumuz

Müşterilerimize en yüksek kalitede reklam çözümleri sunarak, ticari başarılarını destekliyoruz. **"Ticaretten dostluğa"** yaklaşımımızla uzun vadeli, güvene dayalı ilişkiler kuruyoruz. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.



Vizyonumuz

Reklam sektöründe yenilikçi ve öncü bir güç olmayı sürdürüyoruz. İleri teknolojiler ve yaratıcı çözümlerle müşterilerimizin markalarını geniş kitlelere ulaştırmalarına yardımcı oluyoruz.



Değerlerimiz

- Güven ve dürüstlük
- Yenilikçilik
- Müşteri odaklılık
- Sürekli gelişim
- Kalite ve mükemmeliyet



Türkiye'nin her yerinden.



04

**Akrilik
Levhalar**

- DÖKME AKRİLİK LEVHALAR
- BLACK&WHITE
- DİFÜZÖRLÜ AKRİLİK LEVHALAR
- ÇEKME AKRİLİK LEVHALAR
- YACHT AKRİLİK LEVHALAR
- TÜP VE BORU PLEKSİLER
- AYNALI AKRİLİK LEVHALAR

10

**Alüminyum
Levhalar**

- ALÜMİNYUM KOMPOZİT LEVHA
- ALÜMİNYUM LEVHA
- ALÜMİNYUM GOFRAJ

14

**Endüstriyel
Levhalar**

- DEKOTA - FOREKS - PVC FOAM
- ALUCOR LEVHA
- FOTOBLOK

18

**Polikarbonat
Levhalar**

- OLUKLU POLİKARBONAT LEVHA
- SOLİD POLİKARBONAT LEVHA
- PET LEVHALAR
- PET G LEVHALAR

22

**Display
Sistemler**

- ALÜMİNYUM ÇERÇEVELER
- PANO ÇEŞİTLERİ
- BANNER ÇEŞİTLERİ
- LED BOX
- IŞIKLI TEKSTİL KASA
- FENER TABELA
- FUAR SİSTEMLERİ
- BROŞÜRLÜKLER
- FÖYLÜKLER
- SUNUM ÜRÜNLERİ
- TRAFİK GÜVENLİK ÜRÜNLERİ

39

**Yapışkanlı
Ürünler**

- DEKORATİF CAM FİMLERİ
- KUMLAMA CAM DEKOR FOLYOLARI
- FOLYO ÇEŞİTLERİ
- GÜVENLİK CAM FİMLERİ

53

**Dijital Baskı
Ürünleri**

- FOLYO ÇEŞİTLERİ
- DİJİTAL BASKI BRANDALARI
- DİJİTAL BASKI KUMAŞLARI
- DİJİTAL BASKI KAĞITLARI
- DURATRANS
- DİJİTAL BASKI BOYALARI

67

**Aydınlatma
Ürünleri**

- MODÜL LEDLER
- ŞERİT LEDLER
- NEON LEDLER
- ADAPTÖRLER

73

**Yardımcı
Ürünler**

- YARDIMCI ÜRÜNLER
- AKSESUAR MONTAJ VİDALARI
- UYGULAMA APARATLARI

A collection of numerous thin, rectangular acrylic sheets in various colors (yellow, orange, red, blue, green, white, black, grey, etc.) are stacked together. A silver-colored beaded necklace is draped over the top of the stack. The entire arrangement is set against a dark, textured background.

Akrilik Levhalar

DÖKME AKRİLİK LEVHALAR

MMA olarak bilinen vernik formundaki ham madde, cam kalıplar arasına dökülüp ısıtılarak elde edilir. Cama kıyasla %20 daha iyi ısı yalıtımı sağlar ve 6 kat daha dayanıklıdır. Işıklı veya ışısız reklam panoları, fuar stantları, yönlendirme tabelaları, broşürlükler ile iç ve dış mekan dekorasyonlarında yaygın olarak kullanılır. Kesme, delme, freze ile işleme, kıvrma ve bükme gibi işlemlere elverişli olup, ısı ile kolayca şekil verilebilir. 1 mm ile 40 mm arasında değişen kalınlıklarda ve farklı renk seçenekleriyle üretilebilmektedir.

Kullanım Alanları

- Reklam ve Tabela Sektörü: Işıklı/ışısız reklam panoları, fuar stantları, yönlendirme levhaları.
- İnşaat ve Dekorasyon: İç ve dış mekan dekorasyonunda, duvar kaplamalarında, ofis bölmelerinde, tavan aydınlatmalarında kullanılır.
- Mobilya ve Tasarım: Şeffaf masa ve sandalye, broşürlük, sergi standları gibi mobilya ve aksesuar tasarımlarında tercih edilir.
- Otomotiv ve Havacılık: Akrilik camlar, kapı pencereleri, ışıklandırma elemanları.

Estetik Görünüm

Şeffaflığı ve parlak yüzeyi sayesinde estetik ve modern tasarımlar için idealdir.

Düşük Maliyet

Uzun ömürlü ve işlenmesi kolay olduğu için ekonomiktir.

Çevre Dostu

Geri dönüştürülebilir bir malzemedir.

Uzun Ömürlü

Dış ortam koşullarına karşı dayanıklı olması, uzun süreli kullanım sağlar.

Geniş Uygulama Alanı

Hem iç hem de dış mekan kullanımına uygundur.

BLACK&WHITE (GECE&GÜNDÜZ)

Gece & Gündüz akrilik levhalar, düşük ışıklı ortamlarda arka kısımda kullanılan LED aydınlatmanın rengini kusursuz bir şekilde dağıtarak etkileyici bir görsel sunar. Gün ışığında ise LED aydınlatma kapalı olduğunda, levhanın doğal rengi ortaya çıkar. Bu levhalar, renkli olmasına rağmen, LED ışığının homojen dağılımını sağlama yeteneği ile öne çıkar. Bu teknik üstünlük, optimize edilmiş boya pigmentleri ve yüksek kaliteli saten yüzey teknolojisi sayesinde elde edilir.

**DİFÜZÖRLÜ AKRİLİK LEVHALAR**

Difüzörlü akrilik levha serisi, aydınlatmalı uygulamalarda ışık performansını optimize ederek üstün parlaklık ve eşit ışık dağılımı sağlar. Yüksek düzeyde optimize edilen bu ışık performansı, LED aydınlatmaların verimliliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla geliştirilmiştir. Difüzörlü akrilik levha serisi, LED ışık kaynaklarını tamamen gizlerken, ışık dalgalarını yüzeyde homojen bir şekilde dağıtarak etkileyici bir performans sunar.



ÇEKME AKRİLİK LEVHALAR

Ekstrüzyon yöntemiyle üretilen akrilik levha, monomer haldeki akriliğin moleküler yapısının değiştirilmesi sonucu polimer hale gelmesiyle PMMA (Polimetil metakrilat) elde edilerek üretilir. PMMA, ekstrüzyon hattında çekilerek istenilen ebat ve kalınlıklarda levha haline getirilir. Cama göre çok daha hafiftir, bu da taşıma ve işlenmesini kolaylaştırır. Şeffaf akrilik, cama göre %92 oranında daha fazla ışık geçirgenliğine sahiptir. Dökme akriliğe göre ebat ve kalınlık toleransları daha azdır, üretim süreci ise daha hızlı ve pratiktir.

Standart ebatları;

1350x2000 mm ve 2050x3050 mm olup, 2 mm'den 20 mm'ye kadar üretilebilmektedir. Şeffaf, beyaz ve rakı beyazı renk seçenekleri mevcuttur.



YACHT AKRİLİK LEVHALAR

Deniz suyuna ve güneş ışınlarına ekstra dayanıklı olacak şekilde üretilen yacht akrilik levhalar, 3 mm'den 20 mm'ye kadar farklı kalınlıklarda sunulmaktadır. Füme tonları, petrol yeşili, su yeşili gibi çeşitli renk seçenekleriyle tekne ve yat camlarında kullanılmaktadır. Fırınlama sonrası şekil verilebilme kabiliyeti ise mükemmeldir.



TÜP VE BORU PLEKSİLER

Şeffaflığı ve sadeliğinin yanı sıra kristal parlaklığıyla dikkat çeken pleksiglas tüp, boru ve çubuklar; aydınlatmadan teşhire, endüstriyel uygulamalardan dekorasyona kadar çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Kolayca işlenebilir, ışığı iletir ve yüke dayanıklıdır. Tornada istenilen şekil verilip polisaj yapılabilir. Metal elemanlarla birleştirilerek görsel zenginlik kazandırılabilir.



Çubuk - Profil

Çaplar: 3 mm - 150 mm
Renkler: Şeffaf ve Floresan
Uzunluk: 1 m - 2 m
Form: Düz yuvarlak, hava kabarcıklı, yarım daire

Tüp - Borular

Çaplar: 8 mm - 1000 mm
Renkler: Şeffaf, Opak Beyaz, Siyah, Saten ve Buzlu Renkler
Uzunluk: 2 m

AYNALI AKRİLİK LEVHALAR

Aynalı akrilik levha, çok amaçlı ve pratik bir üründür. Normal aynalara göre daha hafif olup, lazerle kolayca işlenebilir. Akrilik aynalar, cam ve kristal aynalara alternatif olarak geliştirilmiştir. Cam aynalar gibi net bir görüntü sağlar ancak kırıldığında tehlike yaratmaz, bu nedenle çocuk odaları, banyolar ve lavabolarda güvenle kullanılabilir. Hem dekoratif hem de güvenlik malzemesi olarak tercih edilmektedir.

Ürünler, 1 mm, 1,8 mm ve 2,8 mm standart kalınlıklarda üretilmektedir ve standart ebatları 1220x2440 mm'dir. Son yıllarda organizasyon işlerinde de yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Lazer kazıma işlemi ile levha üzerine istenilen tasarımlar yapılabilir. 1 mm kalınlığındaki aynalı akrilik levhalar, kendinden yapışkanlı olarak sunulmakta olup, uygulama sırasında büyük kolaylık sağlar.



Alüminyum Levhalar

ALÜMİNYUM KOMPOZİT LEVHA







Alüminyum kompozit paneller, ileri teknoloji ile üretilmiş, reklamcılık ve modern mimaride sıklıkla tercih edilen bir malzemedir. Bu paneller, iki alüminyum katman arasında yer alan çevre dostu polietilenden oluşur. Dış yüzeyi çeşitli renk seçenekleri ile kaplanabilen paneller, taşıma, depolama ve uygulama aşamalarında renklendirilmiş yüzeyin zarar görmemesi için plastik film ile kaplanmıştır. Modern mimari yapılarda yaygın olarak kullanılan bu kaplama malzemesi, reklam sektöründe polyester (PS) boyalı, yapı sektöründe ise PVDF boyalı olarak tercih edilir. Alüminyum işleme makineleri ile kesme, bükme, kıvrıma, kanallama gibi işlemler kolayca uygulanabilir. Geleneksel yapı ve reklam malzemelerine kıyasla, alüminyum kompozit paneller montajı hızlandırır, ürün ömrünü uzatır, iş gücü verimliliğini artırır ve kaliteyi ön plana çıkarır.





Marka	Kalınlık	Alüminyum Kalınlığı	Dış Yüzey	Ebat(mm)	Renk	Garanti Süresi
NATURALBOND	4 mm	0,50 mm - 0,50 mm	Pvdf	1250-3200	36	40Yıl
NATURALBOND	4 mm	0,40 mm - 0,40 mm	Pvdf		36	40Yıl
NATURALBOND	4 mm	0,30 mm - 0,30 mm	Pvdf		36	40Yıl
SIGNBOND	4 mm	0,23 mm - 0,23 mm	Polyester	1250-4200	10	5 Yıl
SIGNBOND	4 mm	0,23 mm - 0,23 mm	Polyester	1250-4200	10	5 Yıl

ALÜMİNYUM KOMPOZİT LEVHA

Düz Renkler

SB 002
BEYAZSB 003
KREMSB 006
MAVİSB 012
YOSUN YEŞİLİSB 024
TRAFİK YEŞİLİSB 013
KOYU GRİSB 004
SİYAHSB 010
BORDOSB 025
ANTRASİT GRİSB 014
YÜKSEK PARLAK BEYAZSB 005
KIRMIZISB 009
TURUNCUSB 011
SARISB 026
ÇİNKO SARISISB 001
GÜMÜŞ

Ahşap Renkler

SB 022
DOĞAL MEŞESB 022
DOĞAL MEŞESB 027
İNCE ALTIN MEŞESB 028
KALIN ALTIN MEŞESB 029
AFRİKA TİKİSB 030
TİK

Diğer Renkler

SB 019
SATİNE ALTINSB 008
AYNA ALTINSB 020
SATİNE NATURALSB 007
AYNA NATURAL

Ayna efektli ürünler sadece
iç uygulamalar için
tavsiye edilir.

ALÜMİNYUM LEVHA

Alüminyum, gümüş renkte, sünek ve hafif bir metaldir. Atom numarası 13 olup doğada boksit cevheri halinde bulunur. Oksidasyona karşı üstün direnciyle bilinen alüminyum, birçok endüstride geniş bir kullanım alanına sahiptir. Uzay ve havacılık sektöründe, hafifliği ve dayanıklılığı sayesinde uçaklar, roketler ve uzay araçlarında kritik yapısal bileşenler olarak kullanılır. Yüksek mukavemet, düşük yoğunluk ve korozyon direnci özellikleri, yakıt verimliliğini artırır ve uzun ömürlü yapılar sağlar.

Levha	Kalınlık	En	Boy
	0,18 - 1,00 mm	400 - 1500 mm	350 - 3000 mm
	1,01 - 3,20 mm	450 - 2200 mm	450 - 7000 mm
	3,21 - 4,00 mm	450 - 1800 mm	500 - 4900 mm

ALÜMİNYUM GOFRAJ

Yüzeyi kabartmalı olan alüminyum gofraj, genellikle rulo halinde paketlenir ve çoğunlukla 0,50 mm kalınlığında kullanılır. Bu malzeme, özellikle tabela arka yüzeyini kapatmak amacıyla yaygın olarak tercih edilir. Yumuşak ve hafif bir metal olan alüminyum gofraj, %65 oranında elektrik iletkenliğine sahiptir. Kolayca dövülüp şekillendirilebilir ve makinelerde rahatlıkla işlenebilir, bu da onu çeşitli endüstriyel uygulamalar için ideal bir malzeme haline getirir.

Gofrajlı Levha	Kalınlık	En	Boy
	0,18 - 1,00 mm	400 - 1500 mm	350 - 3000 mm





Endüstriyel Levhalar

DEKOTA - FOREKS - PVC FOAM

Toz PVC hammaddesi, çeşitli kimyasalların karıştırılması ve çekme hattında işlenmesiyle üretilir. Piyasada "Dekota" ve "Foreks" olarak bilinen bu malzeme, öncelikle açık hava reklam sektörü ve inşaatlarda yaygın olarak kullanılan çok amaçlı bir üründür. Hafif bir yapıya sahip olması, işleme, taşıma ve stoklama kolaylığı sağlar. Ekonomik, kolay işlenebilir ve pürüzsüz yüzeylere sahip olan Dekota, uzun ömürlüdür ve dijital baskıya uygundur. Standart renkleri beyaz, siyah, gri, kırmızı, sarı, mavi ve yeşildir. Ürün, 1560x3050 mm, 2050x3050 mm ve 1220x2440 mm ebatlarında, filmlili ve filmsiz olarak 1-40 mm kalınlık aralığında üretilabilmektedir.

Kullanım Alanları

- Reklamcılık: Tabela ve reklam panoları
- İnşaat: Duvar kaplamaları ve yalıtım
- Dekorasyon: İç mekan tasarımları
- Fuarlarda: Stant ve sergi alanları
- Ticari Ürünler: Broşürlük ve yönlendirme levhaları
- Dijital Baskı: Reklam malzemeleri
- Kirtasiye: Dosya düzenleme sistemleri

**Düzdün Yüzey**

Pürüzsüz ve homojen bir yüzey yapısına sahiptir.

Uzun Ömürlü

Dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sağlar.

Hava Şartlarına Dayanıklı

Dış mekân koşullarına karşı dirençlidir.

Direkt UV Baskı

UV baskı uygulamaları için uygundur.

Darbeye Dayanıklı

Fiziksel darbelerle karşı yüksek dayanıklılık gösterir.

Kolay Taşıma ve İşleme

Hafif yapısı sayesinde rahatlıkla taşınabilir ve işlenebilir.

ALUCOR LEVHA

Uygulama Alanları

- Dijital ve serigrafi baskı: Alucor levhalar, baskı işlemleri için idealdir.
- Ara bölme: Yapı ve iç mekanlarda ara bölme amaçlı kullanılabilir.
- Tavan kaplama: Tavanlarda estetik ve dayanıklı kaplama malzemesi olarak kullanılır.
- Tanıtım stantları: Fuar ve mağaza stantlarında sıkça tercih edilir.
- Mobilya sektörü: Mobilya üretiminde kaplama malzemesi olarak kullanılabilir.
- Satış standı: Ticari alanlarda satış standı yapımında kullanılır.
- Mekan içi tasarım: İç mekanlarda dekoratif amaçlı çeşitli uygulamalarda kullanılır.

İşlenebilirlik

- Testere ile kesilir: Levhalar, testere ile kolayca kesilebilir.
- Baskı teknikleri uygulanabilir: Çeşitli baskı teknikleriyle işlenebilir.
- Şerit ve lazer zımba ile delinir: Lazer ve zımba makineleri ile delme işlemi yapılabilir.
- Isıtılarak şekil verilebilir: Isı uygulandığında kolayca şekil alabilir.
- Delinir, vidalanabilir: Delme ve vidalama işlemleri için uygundur.
- Fotoğraf kaplanabilir: Fotoğraf baskısı için uygundur.
- Yapıştırılabilir: Yapıştırıcı ile sabitlenebilir.



KALINLIK mm	EBATLAR mm	RENKLER	
		Silver	Gold
4	1250 x 2000	x	x
9	1250 x 2000	x	x
15	1250 x 2000	x	x



FOTOBLOK

Fotoblok levhalar, hafif yapıları ve çeşitli kalınlık seçenekleri ile farklı kullanım alanlarında tercih edilen malzemelerdir. 3 mm, 5 mm ve 10 mm kalınlıklarında, siyah ve beyaz renklerde üretilirler. Aynı zamanda kendinden yapışkanlı versiyonlarında bulunmaktadır. Özellikle poster uygulamaları ve maket yapımı gibi alanlarda yaygın olarak kullanılırlar.

Ölçü seçenekleri:

500 x 700 mm
700 x 1000 mm
1000 x 1400 mm
1220 x 2440 mm
1500 x 3000 mm

FOTOBLOK AYAĞI ÖLÇÜLERİ

- 11 cm
- 17 cm
- 21 cm
- 31 cm
- 48 cm
- 65 cm
- 89 cm
- 135 cm



Fotoblok Ayağı

Polikarbonat Levhalar

OLUKLU POLİKARBONAT LEVHA

Oluklu polikarbonat levha, konvansiyonel ışık malzemeleriyle kıyaslandığında birçok alanda daha üstün özelliklere sahip bir malzemedir. Oldukça şeffaf yapısı sayesinde, ışık iletiminde cam kadar yüksek bir performans sunar. Isıya dayanıklı ve işlenmesi kolay bir malzemedir. Bu özellikleri sayesinde çatılarda, seralarda ve reklam panolarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ölçü seçenekleri olarak 2100 x 1200 mm üretilir. Reklam sektöründe, oluklu polikarbonat levha kadar hem geniş hem de uzun ebatlarda başka bir levha üretimi mevcut değildir. Hafifliği ve rulo halinde taşınabilmesi, taşıma işlemlerini oldukça kolaylaştırmaktadır. oluklu polikarbonat levha, hem reklam sektöründe hem de diğer birçok alanda tercih edilmektedir.

Özellikleri ve Avantajları

- UV Koruması
- Mükemmel Isı Yalıtımı
- %90'a Varan Işık Geçirgenliği
- Yüzeyde Su Tutmama
- Camdan 6 Kat Daha Hafif
- Camdan 200 Kat Darbeye Daha Dayanıklı
- Alev Taşımama
- Kolay Şekil Verebilme

ÇİZİM	KALINLIK	AĞIRLIK	EBAT	IŞIK GEÇİRGENLİĞİ
	4 mm	800g/m ²	210×600 cm	%82
	6 mm	1200g/m ²	210×600 cm	%80
	8 mm	1500g/m ²	210×600 cm	%80
	10 mm	1700g/m ²	210×600 cm	%79
	16 mm/3 DUVAR	1700g/m ²	210×600 cm	%79
	16 mm/7 DUVAR	1700g/m ²	210×600 cm	%75

SOLID POLİKARBONAT LEVHA

Yüksek kalitede çekme metodu ile üretilen polikarbon levha, camın yarı ağırlığında olmasına rağmen yüksek dayanıklılık gösterir. Kırılmaz özelliği sayesinde güvenliğin ön planda olduğu alanlarda tercih edilir. Açılı bir biçimde uygulandığında kurşun geçirmez özellik kazanır. Hem iç mekan hem de dış mekan malzemesi olarak kullanılabilir. Ateşe ve yüksek ısıya dayanıklıdır. UV koruması sayesinde güneşin zararlı ışınlarını önler ve dış ortam koşullarından etkilenmez.

Özellikleri ve Avantajları

- Alev almama özelliği
- Yüksek ses yalıtımına sahiptir
- Camdan 300 kat darbeye daha dayanıklı
- Çift taraflı uv koruması vardır

Kalınlık: 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 15 mm

Standart Ebat: 2050x3050



PET LEVHALAR

PET Levha, polietilen tereftalat (PET) olarak bilinen, termoplastik bir malzemedir. Meşrubat, yiyecek ve içecek kapları gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Isıl işlenmesine bağlı olarak, amorf (şeffaf) ve yarı-kristal (opak ve beyaz) formlarda mevcuttur. PET levhanın en önemli avantajı, tamamen geri dönüşümlü olmasıdır. Diğer plastiklerden farklı olarak, polimer zincirleri sonraki kullanımlarda eski haline dönebilir. PET, hammadde tanımlama kodu olarak "1" ile ifade edilir.

PET G LEVHALAR

PET G Levhalar, karmaşık şekil dizaynları ve derin form alma ihtiyaçları için mükemmel bir tercihtir. Akrilik levhalardan 15 kat daha sağlam olan PETG, en zorlu kullanım koşullarında ideal bir plastik çözüm sunar. Kolay işlenebilirliği sayesinde uygulama kolaylığı sağlar. Kapak menteşeleri ve çerçeve geçmeli tasarımlar daki çalışan parçalar için mükemmel bir seçenektir.

Düşük sıcaklıklarda ve kısa çevrim sürelerinde formlanabilmesi, proses malzemelerinde önemli ölçüde tasarruf sağlar. Müşteriye teslim edilmeden önce, işleme sırasında oluşan çatlaklar sıcak hava tabancası ile kolayca giderilebilir, bu da minimum işleme fireleri ile çalışmaya olanak tanır. Ayrıca, plakaların formlamadan önce kurutma ihtiyacı duymaması, zaman ve maliyet açısından önemli tasarruf sağlar.



ELATI

CAFFE

78-6

CAFFE
LUAS.....
ALL YOU
NEED IS
COFFEE
—800—CAFFE
LUASopen
07
close
21

LUAS

ALL YOU
NEED IS
COFFEE
←060→

CAFFE
LUAS

ALL YOU
NEED IS
COFFEE
←060→

CAFFE
LUAS

ALL YOU
NEED IS
COFFEE
←060→

Display
Sistemler

ALÜMİNYUM ÇERÇEVELER

Açılır kapanır kenarları sayesinde görsellerin kolayca değiştirilmesi mümkündür. Köşeler düz gönye köşe, bağlantı aparatı varsa rondo köşe olarak adlandırılır. Standart ölçülerde üretim yapılmaktadır. Eğer istenilirse farklı ebatlarda da özel üretim yapılabilir. Ön yüzeyinde koruyucu pet levha mevcuttur. Standart olarak gümüş eloksaldır.

Ebat	Ölçü mm
A5	148x210
A4	210x297
A3	297x420
A2	420x594
A1	594x841
A0	841x1189
B2	500x700
B1	700x1000




MENÜ PANOLARI

Talep halinde çerçeve kısmı sabit montaj olarak üretilebilmektedir. İsteğe bağlı olarak çerçeve gönye köşe üretilebilir.

RONDO KÖŞE	YÜKSEKLİK	AÇIKLAMA	DIŞ EBAT (x-y)	POSTER EBADI	GÖRÜNEN ALAN
A4	1210 mm	Yatay	240 x 327 mm	210 x 297 mm	192 x 279 mm
	1240 mm	Dikey			
A3	1240 mm	Yatay	327 x 450 mm	297 x 420 mm	279 x 402 mm
	1270 mm	Dikey			

ÇİFT AYAKLI MENÜ PANOSU

Menü ve yönlendirmelerde kullanım için idealdir. A3 ve B2 ölçülerinde rondo köşeli ve gönye köşeli olarak üretilebilir. Yatay ve dikey ayaklar 45 mm alüminyum oval profilden üretilmiştir.




KALDIRIM PANOLARI

A PANO

- Büyük alışveriş merkezlerinde tercih edilmektedir
- İç ve dış mekan kullanımı için ideal bir üründür
- Tamamı alüminyumdan üretilmektedir
- Kullanımı ve taşınması kolay ve hafiftir
- Çift taraflıdır
- Renkli olarak da üretilabilmektedir


ÜRÜN KODU	POSTER EBADI	X	X1	H	Y
B2	500 x 700 mm	545 mm	700 mm	980 mm	745 mm
B1	700 x 1000 mm	745 mm	800 mm	1180 mm	1045 mm



SHORT POSTER PANO

- Büyük alışveriş merkezlerinde tercih edilmektedir
- İç ve dış mekan kullanımı için ideal bir üründür
- Çerçeve 32 mm alüminyum ayaklar 45 mm oval profilden üretilmektedir
- Kullanımı ve taşınması kolay ve hafiftir
- Çift taraflıdır

ÜRÜN KODU	POSTER EBADI	GÖRÜNEN ALAN	DIŞ EBAT (X-Y)	H1
B2	500 x 700 mm	482 x 682 mm	530x730 mm	900 vmm
B1	700 x 1000 mm	682 x 982 mm	730x1030 mm	1200 vmm




ROLL UP

- Her ebattaki görsellerinizin sergilenmesi için idealdir
- Kurulumu, taşınması ve görselin değişmesi çok kolaydır
- Set halinde çanta içerisinde bulunmak-tadır
- Tek taraflı ve çift taraflı seçenekleri mevcut-tur.

EBAT

A4 / 21*30 cm	100x200 cm
50x100 cm	120x200 cm
60x120 cm	150x200 cm
70x140 cm	200x200 cm
80x200 cm	250x200 cm
85x200 cm	300x200 cm

**X BANNER**

- Showroom, fuar ve sergi alanlarında kullanılabileceğiniz ekonomik ve pratik bir üründür
- Hızlı ve kolay bir şekilde montaj yapılabilir
- Ürün çantası ile birlikte sunulmaktadır

EBAT

80x180 cm




TALL POSTER PANO

- 25mm profilden üretilen rondo köşeli açılır-kapanır çerçevelidir
- İsteğe göre alt kısmına akrilik broşür rafı ilave edilebilmektedir
- Tek taraflı ve çift taraflı seçenekleri mevcuttur

**AYAKLI ÇERÇEVE PANO**

- Kanallı yuvarlak profilden ayak üzerinde; poster sergilemek üzere bir çerçeve ve altında broşürlükten oluşmaktadır.
- Her biri A4 ölçüsünde 2 adet broşür rafı kapasitelidir, isteğe göre broşürlük ilavesi-yapılabilmektedir.



LED BOX

- 25mm profilden üretilen rondo köşeli açılır-kapanır çerçevelidir
- İsteğe göre alt kısmına akrilik broşür rafı ilave edilebilmektedir
- Tek taraflı ve çift taraflı seçenekleri mevcuttur

TEK TARAFLI



ÇİFT TARAFLI

**İŞIKLI TEKSTİL KASA**

- Çerçeve derinliği 50mm
- Duvara monte edilebilir
- Tek taraflı görsel sergilemeye uygun
- Demonte halde kolay sevkedilebilir
- Kolay kurulum ve görsel değişimi
- Standart ve özel ölçülerde üretim yapılır
- Özel renklere boyanabilir

Kolay
Değiştirilebilir
GörselÖzel
Ölçüde
Üretim5cm
Profil
Seçeneğiistenilen
ölçüye
göre
üretilebilir

FENER TABELA

Fener tabela iş yerlerinde, alışveriş merkezlerinde firmanın bilinirliğini arttıran, reklam tanıtımı ve görsel bütünlüğünü tamamlamasını sağlayan dikey şekilde montaj yapılan tabelalardır. Kolay montaj yapılabilen ve led aydınlatması sayesinde dikkat çeken reklam malzemesidir.

Daire Düz Ayaklı Fener Tabela 45cm



Luas Fener Tabela 45cm Düz Ayak



Daire Düz Ayaklı Fener Tabela 65cm



Luas Fener Tabela 60cm Düz Ayak




FUAR SİSTEMLERİ

ÖRÜMCEK STAND


- Oval formda, katlanabilir hafif profill iskete sahip, pratik bir teşhir standıdır.
- Katlanabilir iskeleti alüminyum profilden mamuldür.
- Görsellerin panellere montajı ve kurulumu kolay ve hızlıdır.
- Ürün seti; şerit mıknatıs rulosu, mıknatıs çubuklar ve kancalar ile birlikte tekerlekli çanta içerisinde
- İstenildiğinde; görsel giydirilebilen masa olarak da kullanılabilen Hard Case taşıma çantası içinde sunulabilir.



3x3 Oval Baskı Alanı



3x4 Oval Baskı Alanı




FUAR SİSTEMLERİ

OVAL TANITIM STANDI

- Büyük alışveriş merkezleri, mağazalar ve marketlerde ürün tanıtımında kullanılmaktadır.
- Çanta içinde, hafif ve kurulumu kolay bir üründür.
- Ürünün tamamı plastikten üretilmiştir.
- İki boy kare ve oval çeşitleri mevcuttur.

OVAL




Taşıma Çantası




BROŞÜRLÜKLER

MASA ÜSTÜ BROŞÜRLÜK

- Masa üstü kullanım için idealdir.
- Broşür ve kataloglarınızı sergilemek için
- şeffaf, hafif ve ekonomik teşhir ürünleridir.
- Enjeksiyon kalıp yöntemiyle üretilir.




POSTER EBADI	AÇIKLAMA
210x297 mm	A4 x 3
100x10 mm	1/3 A4 x 4
148x210 mm	A5 x 3
100x210 mm	1/3 A4 x 3




3 KATLI MASA ÜSTÜ BROŞÜRLÜK

- Masa üstü kullanım için idealdir.
- Broşür ve kataloglarınızı sergilemek için
- şeffaf, hafif ve ekonomik teşhir ürünleridir.
- Enjeksiyon kalıp yöntemiyle üretilir.



POSTER EBADI	AÇIKLAMA
210x297 mm	A4
148 x 210 mm	A5
100 x 210 mm	1/3 A4



BROŞÜRLÜKLER

DUVAR TİPİ BROŞÜRLÜK


- Duvara monte kullanım için idealdir
- Broşür ve kataloglarınızı sergilemek için şeffaf, hafif ve ekonomik teşhir ürünleridir.
- Enjeksiyon kalıp yöntemiyle akrilikten üretilir.

POSTER EBADI	AÇIKLAMA
210 x 297 mm	A4
148 x 210 mm	A5
100 x 210	1/3 A4



PET CEP - U KATLAMA FÖYLÜK

- Farklı yüzeylere çift taraflı bantla yapıştırma ya da vidalama yöntemiyle kullanılır
- Broşür, ürün bilgisi, yönlendirme vs gibi görsellerinizi kapı üzerine makine ve çeşitli araç-gereçler üzerine yapıştırarak sergilemek için idealdir.
- U şeklinde bükülmüştür, yatay ve dikey kullanım seçenekleri mevcuttur.



FÖYLÜKLER



MASA ÜSTÜ L TİPİ FÖYLÜK

- Masa üstü kullanım için idealdir.
- Broşür, menü, fiyat listesi vs. gibi görsellerinizi sergilemek için şeffaf hafif ve ekonomik teşhir ürünleridir.
- L şeklinde bükülmüştür, yatay ve dikey kullanım seçenekleri mevcuttur.

POSTER EBADI	AÇIKLAMA	W	H
210X297 mm	A4 Dikey/Portrait	210 mm	305 mm
297 x 210 mm	A4 Yatay/Landscape	300 mm	215 mm
148 x 210 mm	A5 Dikey/Portrait	150mm	215 mm
210x148 mm	A5 Yatay/Landscape	210 mm	155 mm
105x148 mm	A6 Dikey/Portrait	105 mm	155 mm
148x105 mm	A6 Yatay/Landscape	150 mm	110 mm
100x210 mm	1/3 A4 Dikey/Portrait	105 mm	215 mm
210x100 mm	1/3 A4 Yatay/Landscape	210 mm	110 mm

MASA ÜSTÜ T TİPİ FÖYLÜK

- Masa üstü kullanım için idealdir.
- Broşür, menü, fiyat listesi vs. gibi görsellerinizi sergilemek için şeffaf hafif ve ekonomik teşhir ürünleridir.
- T şeklinde bükülmüştür, yatay ve dikey kullanım seçenekleri mevcuttur.



SUNUM ÜRÜNLERİ

AHŞAP A PANO

Katlanarak kolayca taşınabilen Ahşap A Pano, gövdedeki makas sistemi sayesinde sabitlenebilir ve sağlam bir kullanım sunar. Hem iç hem de dış mekanlarda kullanıma uygundur. Restoranlar, kafeler, barlar, alışveriş merkezleri, ofisler ve eğitim kurumları gibi alanlarda sıkça tercih edilen bu pano, hem dekoratif hem de işlevsel bir reklam alanı oluşturur.

Teknik Özellikler

- Genişlik: 60 cm
- Yükseklik: 93 cm
- Yazı Alanı Ölçüleri: 52 cm (en) x 73 cm (boy)
- Çift taraflı yazı alanı: Kara tahta olarak kullanılabilir, kolayca yazılıp silinebilir.

Kullanım Alanları

- Fiyat listeleri ve menü sunumu
- Reklam ve kampanya duyuruları
- Dekoratif obje

Kullanım Önerileri

- Yazı aracı: Tebeşir veya sıvı tebeşir kalemle kullanılmalıdır. Diğer kalemler tavsiye edilmez.
- Temizlik: Nemli bir bezle kolayca silinebilir, iz bırakmaz.
- Su bazlı özel tebeşir kalemi: Kokusuz ve çevre dostu olup, ayrıca temin edilebilir.



SUNUM ÜRÜNLERİ

DİLEK ŞİKAYET KUTUSU

- Ölçüler: 20 cm genişlik x 20 cm derinlik x 15 cm yükseklik
- Malzeme: Şeffaf ve mat akrilik malzeme
- Kullanım Alanları: Fabrikalar, çalışma ofisleri, restoranlar, eğitim kurumları gibi çeşitli mekanlarda dilek ve şikayetlerin toplanması için idealdir.
- Renk Seçenekleri: Şeffaf akrilik ve opak beyaz
- Kilitli Kapak Sistemi: İçerisine kolay erişim sağlayan kilitli kapak sistemi ile güvenli bir şekilde kullanılabilir.




AHŞAP DUVAR PANO

- Ürün Ölçüleri: 40 cm genişlik x 60 cm yükseklik
- Malzeme: Ahşap çerçeve ve dayanıklı kara tahta yüzeyi
- Kullanım Alanları: Kafeler, restoranlar, ofisler, okullar ve ev içi dekorasyon gibi mekanlarda kullanılabilir.
- Yüzey Özellikleri: Kolay yazılabilir ve silinebilir, tebeşir veya sıvı tebeşir ile kullanılabilir.
- Montaj: Duvara monte edilebilir, kolay montaj için arkasında asma aparatları bulunur.



TRAFİK GÜVENLİK ÜRÜNLERİ





Yapışkanlı Ürünler

DEKORATİF CAM FİMLERİ

Venezia Cam Filmleri

Venezia Cam Filmleri, cam ve şeffaf yüzeylerde estetik ve işlevselliği bir araya getiren dekoratif cam folyolarıdır. Şık ve modern desenleriyle cam yüzeylerde gizlilik sağlarken, mekanlarınıza zarif bir görünüm kazandırır. Plotter kesim ile çeşitli desenlerde üretilebilen Venezia Cam Filmleri, dijital baskı yapılabilme özelliği ile kişisel tasarımları da destekler.

Bu filmler, özellikle ofisler, lobiler, restoranlar, hastaneler ve laboratuvarlar gibi alanlarda tercih edilmektedir. Oda bölmeleri, cam kapılar ve diğer şeffaf yüzeylerde dekoratif ve pratik çözümler sunan Venezia Cam Filmleri, mekânlara hem estetik değer katmakta hem de mahremiyet sağlamaktadır.

Venezia Cam Filmleri, ıslak uygulama yöntemi ile kolayca uygulanabilmekte olup, istenildiğinde sorunsuz bir şekilde sökülebilir. Bu özellikleriyle mekân tasarımlarında esneklik ve işlevsellik sağlayarak uzun ömürlü bir çözüm sunar.



VENEZIA 5110 KARELİ DESEN



**MONTAJA
HAZIR**



VENEZIA 5112 ÇİZGİLİ DESEN



**MONTAJA
HAZIR**



VENEZIA 5113 MOZAİK DESEN



**MONTAJA
HAZIR**



VENEZIA 5114 SİMLİ DESEN



**MONTAJA
HAZIR**



KUMLAMA CAM DEKOR FOLYOLARI

DİJİTAL BASKI YAPILABİLİR KUMLAMA FOLYO

- **Renk:** 1 Renk
- **Uyg. Sıcaklığı:** $> +8\text{ C}$
- **Kalınlık:** 80 Mikron
- **Kul. Ömrü:** 5 Yıl
- **Yapışkan:** Silikon Kaplı Kraft Kağıt amaçlı uygulamalarda

- **Yapış. Gücü:** 16 N / 25 mm
- **Yüzey:** Polimer PVC Film
- **Raf Ömrü:** 2 Yıl
- **Taşıyıcı Kağıt:** 152 g/m² Tek Taraflı Silikon Kaplı
- **Kul. Alanı:** Cam Yüzeylerde, Dekorasyon
- **Ebat:** 122-152 cm



REFLEKTİF FOLYOLAR



Plotter Kesim Reflektif Folyo

- Renk: 7 Renk
- Yüzey: Pet
- Kalınlık: 80 Mikron
- Taşıyıcı Kağıt: 137 g/m² Tek Taraflı Silikon Kaplı
- Yapışkan: Silikon Kaplı Kraft Kağıt
- Ebat: 122 cm
- Yapış. Gücü: 16 N / 25 mm
- Uyg. Sıcaklığı: > +8°C
- Raf Ömrü: 2 Yıl
- Kul. Ömrü: 3 Yıl
- Kul. Alanı: Yol Trafik Levhaları



Dijital Baskı Yapılabilir Reflektif Folyo

- Renk: Tek Renk Beyaz
- Yüzey: Akrilik
- Kalınlık: 80 Mikron
- Taşıyıcı Kağıt: 135 g/m² Tek Taraflı Silikon Kaplı
- Yapışkan: Silikon Kaplı Kraft Kağıt
- Ebat: 122 cm
- Yapış. Gücü: 15 N / 25 mm
- Uyg. Sıcaklığı: > +10°C
- Raf Ömrü: 2 Yıl
- Kul. Ömrü: 3 Yıl
- Kul. Alanı: Yol Trafik Levhaları



Dijital Baskı Yapılabilir Reflektif Folyo

- Renk: 6 Renk
- Yüzey: Dökme PVC Film
- Kalınlık: 80 Mikron
- Taşıyıcı Kağıt: 145 g/m² Tek Taraflı Silikon Kaplı
- Yapışkan: Solvent Bazlı Tutkal
- Ebat: 126 cm
- Yapış. Gücü: 18 N / 25 mm
- Uyg. Sıcaklığı: > +10°C
- Raf Ömrü: 2 Yıl
- Kul. Ömrü: 3 Yıl
- Kul. Alanı: Metal yüzeylerde kalıcı yapışkanlık, Solvent bazlı baskıya uygun

TRANSPARAN - TRANSLUSENT FOLYOLAR

TRANSLUSENT EKONOMİK FOLYO

- **Renk:** 20 Parlak
- **Yüzey:** Saydam Mat
- **Kalınlık:** 80 Mikron
- **Taşıyıcı Kağıt:** 137 g/m² Tek Taraflı Silikon Kaplı
- **Yapışkan:** Sökülemeyen Akrilik Permanent
- **Ebat:** 126 cm
- **Yapış. Gücü:** 18 N / 25 mm
- **Uyg. Sıcaklığı:** >+8 C
- **Raf Ömrü:** 2 Yıl
- **Kul. Ömrü:** 3 Yıl
- **Kul. Alanı:** Kuru ve ıslak uygulanabilen, yüksek ışık geçirgenliği cam ve ışıklı tabela uygulamalarında

TRANSLUSENT FOLYO

- **Renk:** 54 Parlak
- **Yüzey:** Saydam Mat
- **Kalınlık:** 80 Mikron
- **Taşıyıcı Kağıt:** 137 g/m² Tek Taraflı Silikon Kaplı
- **Yapışkan:** Sökülemeyen Akrilik Permanent
- **Ebat:** 126 cm
- **Yapış. Gücü:** 18N / 25 mm
- **Uyg. Sıcaklığı:** > +8°C
- **Raf Ömrü:** 2 Yıl
- **Kul. Ömrü:** 3 Yıl
- **Kul. Alanı:** Cam ve ışıklı tabela uygulamalarında



PLOTTER KESİM FOLYOLARI EKONOMİK SERİ PLOTTER FOLYOLARI

- **Renk:** 60 Parlak + 60 Mat Renk
- **Yüzey:** Parlak ve Mat
- **Kalınlık:** 75 Mikron
- **Taşıyıcı Kağıt:** 135 g/m² Tek Taraflı Silikon Kaplı
- **Yapışkan:** Sökülemeyen Akrilik Permanent
- **Ebat:** 126 - 100 cm
- **Yapış. Gücü:** 16 N / 25 mm
- **Uyg. Sıcaklığı:** > +10°C
- **Raf Ömrü:** 2 Yıl
- **Kul. Ömrü:** Siyah Beyaz 4 Yıl - Renkli 3 Yıl
- **Kul. Alanı:** Kısa ve orta ömürlü dış mekanlarda, düzgün ve pürüzsüz yüzeylerde kullanılır.

Ekonomik Seri Plotter Folyoları

- **Renk:** 17 Parlak + 8 Mat Renk
- **Yüzey:** Parlak ve Mat
- **Kalınlık:** 65 Mikron
- **Taşıyıcı Kağıt:** 130 g/m² Tek Taraflı Silikon Kaplı
- **Yapışkan:** Permanent Şeffaf Yapışkan
- **Ebat:** 126 cm
- **Yapış. Gücü:** 15 N / 25 mm
- **Uyg. Sıcaklığı:** > +10°C
- **Raf Ömrü:** 2 Yıl
- **Kul. Ömrü:** 3 Yıl
- **Kul. Alanı:** Düzgün ve pürüzsüz yüzeylerde




VARAK FOLYOLAR

- **METALİZE POLYESTER FOLYO**
- **Renk:** Krom, Mat Krom, Altın
- **Yüzey:** Parlak ve Mat
- **Kalınlık:** 50 Mikron
- **Taşıyıcı Kağıt:** 137 g/m2 Tek Taraflı Silikon Kaplı
- **Yapışkan:** Sökülemeyen Akrilik Permanent
- **Ebat:** 126 cm - 100 cm
- **Yapış. Gücü:** 12 N / 25 mm
- **Uyg. Sıcaklığı:** > +8 C
- **Raf Ömrü:** 2 Yıl
- **Kul. Ömrü:** 2 Yıl (Altın 1 Yıl)
- **Kul. Alanı:** Kurumsal logo ve tabelalarda

METALİZE CAST FOLYO

- **Renk:** 2 Renk
- **Yüzey:** Parlak ve Mat
- **Kalınlık:** 85 Mikron
- **Taşıyıcı Kağıt:** 135 g/m2 Tek Taraflı Silikon Kaplı
- **Yapışkan:** Sökülemeyen Akrilik Permanent
- **Ebat:** 126 cm - 100 cm
- **Yapış. Gücü:** 16 N / 25 mm
- **Uyg. Sıcaklığı:** > +10 C
- **Raf Ömrü:** 2 Yıl
- **Kul. Ömrü:** 5 Yıl
- **Kul. Alanı:** Dış mekan uygulamaları, araç uygulamalarında



YAZI TAHTASI FOLYOSU



Yazı tahtası folyosu, özellikle ofisler, okullar, kafeler ve evlerde pratik kullanım için tercih edilen, tebeşirle yazıp silinebilir bir yüzey sağlayan folyo ürünüdür. Bu folyo, düz bir zemine kolayca yapıştırılarak retro tarzda bir yazı tahtası görünümü sunar. Arkasında bulunan demir tozu katmanı sayesinde üzerine mıknatıslı objeler, not tutucular, kalemlikler veya silgiler kolayca yapışabilir. Kuvvetli yapışkan özelliği sayesinde her türlü düz yüzeye sağlam bir şekilde tutunur. Hem yazı yazmak hem de dekoratif bir çözüm sunmak için idealdir. Ürünün farklı renk alternatifleri mevcuttur ve yeşil renk seçeneği de bulunur. Yazı tahtası folyosu, restoran menülerinden evdeki not panolarına kadar geniş bir kullanım alanı sunar.

TAŞIYICI - TRANSFER FOLYOLARI



Şeffaf Transfer Folyosu
Kalınlık: 175 Mikron
Yapışkan: Orta Tutkal Gücü
Ebat: 61-122* 50 mt
Yapış. Gücü: 2 N / 25 mm
Uyg. Sıcaklığı: > +10 C
Raf Ömrü: 2 Yıl



Şeffaf Transfer Folyosu
Kalınlık: 155 Mikron
Yapışkan: Orta Tutkal Gücü
Ebat: 50-61-100-122*50 mt
Yapış. Gücü: 2 N / 25 mm
Uyg. Sıcaklığı: > +10 C
Raf Ömrü: 2 Yıl



Kağıt Transfer Folyosu
Kalınlık: 100 Mikron
Yapışkan: Akrilik Bazlı
Ebat: 100,122*50 mt
Yapış. Gücü: 4 N/25mm
Uyg. Sıcaklığı: > +10 C
Raf Ömrü: 2 Yıl



YER GRAFİĞİ FOLYOLARI

Zeminleri reklam alanı haline getiren folyodur. Özel yapışkanı sayesinde basılı görseli diğer folyolara göre daha uzun süre koruyabilir. Genellikle 200 mikron kalınlığındadır. Stand-art ebatı 152 cm'dir. Genellikle AVM'lerde, havaalanlarında, spor salonlarında ve hastane gibi iç mekan zemin uygulamalarında kullanılır. Ömürleri 6 aydan fazla değildir. Kaydırmazlık özelliğine de sahiptir. Yumuşak PVC yapısı ve özel yapışkanı ile kolay uygulanabilen, demontajı problemsiz ve sökölme esnasında yapışkan bırakmaz.

- 105-126-137-152*50 mt



MIKNATIS FOLYO

Son zamanlarda etkili promosyon ve reklam malzemesi olarak işlev gören magnet, araç ve metal zemin uygulamalarında kullanılmaktadır. Magnet miknatısın eni 60 cm'dir. Malzeme kalınlığı 0,40 mm - 0,50 mm - 0,85 mm - 1 mm - 1,5 mm ve 2 mm olarak Uzakdoğudan ithal edilmektedir. Magnet üzerine matbaa ofset ve dijital baskı işlemleriyle genellikle metal zemin üzerine yapıştırılan reklam aracıdır. Genellikle araç kapılarında kullanılmaktadır.



CAST - ARAÇ KAPLAMA FOLYOLARI



Yüksek Performans Cast Folyo

- **Renk:** 116 Parlak ve Mat
- **Yüzey:** Parlak ve Mat
- **Kalınlık:** 60 Mikron
- **Taşıyıcı Kağıt:** 137 g/m² Tek Taraflı Silikon Kaplı Kağıt
- **Yapışkan:** Sökülemeyen Akrilik Permanent Tutkal
- **Ebat:** 126 cm - 100 cm
- **Yapış. Gücü:** 18 N / 25 mm
- **Uyg. Sıcaklığı:** > +8°C
- **Raf Ömrü:** 2 Yıl
- **Kul. Ömrü:** 5 Yıl / Siyah - Beyaz 4 Yıl / Renkli ve Metalik
- **Kul. Alanı:** Dış mekan uzun ömürlü ve en zor şartlara uygunluk



Yüksek Performans Araç Kaplama Folyosu

- **Renk:** 96 Standart Renk ve Metalik Renk
- **Yüzey:** Çift Katmanlı Rapid Air Teknolojili-Cast Folyo
- **Kalınlık:** 110 Mikron
- **Taşıyıcı Kağıt:** 145 g/m² Çift Taraflı PE Silikon Kaplı Kağıt
- **Yapışkan:** Solvent Bazlı Pozisyonlanabilir Kalıcı Tutkal
- **Ebat:** 152 cm
- **Yapış. Gücü:** 18 N / 25 mm
- **Uyg. Sıcaklığı:** > +15°C
- **Kul. Ömrü:** 6 Yıl / Siyah - Beyaz 5 Yıl / Renkli 4 Yıl / Metalik
- **Kul. Alanı:** Düz olmayan, pürüzlü veya oluklu yüzeylerde kolay uygulama



Yüksek Performans Cast Folyo

- **Renk:** 5 Farklı Desen, 8 Renk
- **Yüzey:** Karbon Desenli
- **Kalınlık:** 150 Mikron
- **Taşıyıcı Kağıt:** 143 g/m² Çift Taraflı Silikon Kağıt
- **Yapışkan:** Sökülemeyen Akrilik Permanent Tutkal
- **Ebat:** 152 cm
- **Yapış. Gücü:** 22 N / 25 mm
- **Uyg. Sıcaklığı:** > +15°C
- **Raf Ömrü:** 2 Yıl
- **Kul. Ömrü:** 5 Yıl / Siyah - Beyaz 3 Yıl / Renkli ve Metalik
- **Kul. Alanı:** Her türlü kıvrımlı yüzeyde mükemmel sonuç

KAPUT KORUMA FOLYOLARI

ORAGUARD 280/280F/283/270

Kaput Koruma folyoları, araç boyasını düz veya kısmen kıvrımlı yüzeylerde ideal bir biçimde korumak için tasarlandı. Bu serideki folyolar, aracınızı çakıl taşlarından ve mekanik etkenlerden en üst düzeyde korur.

- Üstün şeffaflıkta folyolar
- Parlak yüzey
- Solvent poliakrilat, kalıcı yapışkan
- Yüksek UV koruması
- Mükemmel yırtılma direnci

ÜRÜN	TİP	KALINLIK	ÖMÜR
ORAGUARD® 280	Poliüretan Folyo	200 mikron	Maksimum 7 yıl
ORAGUARD® 280F	Poliüretan Folyo	200 mikron	Maksimum 7 yıl
ORAGUARD® 283	Poliüretan Folyo	130 mikron	Maksimum 7 yıl
ORAGUARD® 270	Poliüretan PVC Folyo	150 mikron	Maksimum 5 yıl



CARBON SERİSİ

Tek katmanlı, ideal kalınlıkta ve farklı ton seçeneklerine sahip karbon oto cam filmidir. Rengi solmaz nitelikte olup, yansıma yapmaz. Isı engelleme performansı, standart cam filmlerine göre daha yüksektir. 38 Mikron, karbon teknoloji.

CARBON	CARBON 05	CARBON 15	CARBON 20	CARBON 35	CARBON 50	CARBON 70
Işık Geçirgenliği	%5,5	%11	%20,5	%31,5	%48	%77,5
Isı Engelleme	%50	%48,6	%45,5	%41,2	%35,5	%27,2

NT SERİSİ

Çift katmanlı, ideal kalınlıkta ve farklı ton seçeneklerine sahip, nano teknolojik/-carbon oto cam filmidir. Yüksek ışık geçirgenliği sunan versiyonu mevcuttur. Isıyı yüksek derecede engeller. Çift camlarda kullanılabilir. 38 Mikron (ORATINT® NT'80 serisi 50 mikrondur).

NT	NT 05	NT 20	NT 35	NT 50	NT 70
Işık Geçirgenliği	%7,5	%23	%33,8	%49,1	%79
Isı Engelleme	%62,5	%57,1	%53,8	%47,4	%36,2

NT PLUS SERİSİ

Çift katmanlı, ideal kalınlıkta ve farklı tonlarda nano teknolojik/seramik oto cam filmidir. Isıyı üstün derecede engeller. Çift camlarda uygulanması sakıncalıdır. 38 Mikron, Isıyı üstün derecede engeller.

NT PLUS	NT PLUS 05	NT PLUS 20	NT PLUS 35	NT PLUS 50
Işık Geçirgenliği	%5,2	%17	%30	%52,3
Isı Engelleme	%69,5	%64,8	%61,8	%53,7



GÜVENLİK CAM FİMLERİ

Çift katmanlı (100 mikron tek katmanlı), ideal kalınlıkta, şeffaf ve renkli seçeneklere sahip, cam dağılmalarını engelleyen güvenlik cam filmidir. Binalarda, cam cephelerde ve motorlu araçlarda kullanımı uygundur. 100 Mikron / 200 Mikron (Şeffaf), 125 Mikron (Renkli) olarak stoklarımızda bulabilirsiniz.

SAFETY Güvenlik Cam Filmi	SAFETY 100 Mikron	SAFETY 200 Mikron	SAFETY 20 125 Mikron	SAFETY 35 125 Mikron	SAFETY 50 125 Mikron
Işık Geçirgenliği	%88,9	%88	%22,3	%35,2	%52,3
Isı Engelleme	%16,8	%16,4	%39,2	%34,2	%28,9



Dijital Baskı Ürünleri

CAST FOLYO



VENEZIA

- Özellik: Cast Baskı Folyosu
- Renk: Beyaz
- Yüzey: Parlak
- Kalınlık: 50 Mikron
- Taşıyıcı Kağıt: 140 g/m² Çift Taraflı Silikon Kaplı
- Yapışkan: Sökülebilir Akrilik Permanent
- Ebat: 137-152 cm
- Yapış. Gücü: 16 N / 25mm
- Uyg. Sıcaklığı: >+10 C
- Raf Ömrü: 2 Yıl
- Kul. Ömrü: 7 Yıl Baskısız
- Kul. Alanı: Araç Kaplamalarında



VENEZIA

- Özellik: Cast Laminasyon Baskı Folyosu
- Renk: Şeffaf
- Yüzey: Parlak
- Kalınlık: 50 Mikron
- Taşıyıcı Kağıt: 140 g/m² Çift Taraflı Silikon Kaplı
- Yapışkan: Sökülebilir Akrilik Permanent
- Ebat: 137-152 cm
- Yapış. Gücü: 16 N / 25mm
- Uyg. Sıcaklığı: >+10 C
- Raf Ömrü: 2 Yıl
- Kul. Ömrü: 7 Yıl Baskısız
- Kul. Alanı: Araç Kaplamalarında



ORACAL 3951 RA

- Özellik: Cast Pvc Film
- Renk: Beyaz
- Yüzey: Parlak
- Kalınlık: 55 Mikron
- Taşıyıcı Kağıt: 145 g/m² Çift Taraflı Silikon Kaplı
- Yapışkan: Sökülebilir Permanent Gri Yapışkan
- Ebat: 105-137-152 cm
- Yapış. Gücü: 16N / 25 mm
- Uyg. Sıcaklığı: > +8°C
- Raf Ömrü: 2 Yıl
- Kul. Ömrü: 10 Yıl Baskısız
- Kul. Alanı: En zor şartlarda kıvrımlı yüzeylerde *RA: RapidAir teknolojisi, hava kabarcığı bırakmaz.

Venezia Baskı Folyoları

- Renk: Beyaz-Şeffaf-Arkası Gri
 - Yüzey: Parlak ve Mat
 - Kalınlık: 80 Mikron
 - Taşıyıcı Kağıt: 140g/m2 Tek Taraflı Silikon Kaplı
 - Yapışkan: Sökülemeyen Akrilik Permanent
 - Ebat: 106-127-137-152 cm
 - Yapış. Gücü: 16 N / 25mm
 - Uyg. Sıcaklığı: >+10 C
 - Raf Ömrü: 2 Yıl
 - Kul. Ömrü: 4 Yıl Baskısız, 3 Yıl Dış Mekan
 - Kul. Alanı: Araç grafikleri, reklam panoları, iç ve dış mekan reklamcılığına uygulanabilir.
- Çeşitli solvent mürekkep, eko-solvent mürekkep ve UV mürekkebi için uygundur.

**Ekonomik Seri Baskı Folyoları**

- Renk: Beyaz-Şeffaf
- Yüzey: Parlak ve Mat
- Kalınlık: 80 Mikron
- Taşıyıcı Kağıt: 130 g/m2 -135 g/m2 Tek Taraflı Silikon Kaplı
- Yapışkan: Sökülemeyen Akrilik Permanent
- Ebat: 105-126-137-152cm
- Yapış. Gücü: 16 N / 25mm
- Uyg. Sıcaklığı: >+10 C
- Raf Ömrü: 2 Yıl
- Kul. Ömrü: 4 Yıl Baskısız, 3 Yıl Dış Mekan
- Kul. Alanı: Kısa ve orta ömürlü mekanlarda, düzgün ve pürüzsüz yüzeylerde



ONE WAY VISION - UV ONE WAY VISION

Halk arasında "delikli folyo" olarak bilinen, cam yüzeylerde dışarıdan içeriğin görülmesini engellemek amacıyla kullanılan folyolardır. Baskı yapılacak yüzeyi beyaz, yapışkanlı arka yüzeyi ise siyah renktedir. Bunun sebebi baskı, iç mekandan dış mekana bakıldığında, cam yüzeyin üzerinde herhangi bir uygulama olduğunun anlaşılmaması üzerine tasarlanmıştır. Eskiden cam yüzeyli binalarda, folyo uygulaması yapıldığında içeriden dışarıyı görme imkanı yoktu. Fakat one way vision sayesinde hem içeriden dışarıyı hem de reklam yapılmak istenilen görsel rahatlıkla görülebilmektedir. Folyonun delikli olmasından dolayı, görsel reklam %80 - 85 oranında görüntü sağlamaktadır. One way vision tüm cam yüzeylerde uygulanabilmektedir. Piyasada taşıyıcı kağıt ve folyo kalınlıklarına göre farklı ürünler bulunmaktadır.

Teknik Özellikler:

Özellik: Siyah yapışkanlı

Yapışkan: Sökülemeyen akrilik permanent şeffaf yapışkan

Ebat: 106-127-137-152 cm

Renk: Beyaz

Kalınlık: 140 Mikron

Yüzey: Parlak

Taşıyıcı Kağıt: 140g/m² tek taraflı silikon kaplı kağıt

Delik Oranı: %50

Delik Çapı: 1,5 mm

Kullanım Alanı: Kısa ve orta ömürlü mağaza ve araç cam uygulamalarında





ULTRA ŞEFFAF BASKI FOLYOSU

Ultra Clear Baskı Filmi, son derece yüksek şeffaflık oranına sahip polyester malzemenin üretilmiştir. Özel silikon dioksit bazlı yapıştırıcı sayesinde iz bırakmaz, söküp tekrar yapıştırılabilir. Bu folyo, özellikle cam yüzeyler ve mağaza vitrinleri için tasarlanmıştır ve hem iç hem de dış mekânlarda rahatlıkla kullanılabilir. Uzun süreli kullanıma uygundur ve ne kadar uzun süre beklerse beklesin, söküldüğünde yapıştırıcı hiçbir tutkal artığı bırakmaz.

Su ile uygulama yapılabilmektedir. Standart şeffaf baskı folyolarının yapıştırıcıları suyla temas ettiğinde bozulur ve arka yüzeyde iz bırakır; bu durum net bir görüntü elde etmeyi zorlaştırır. Ancak Ultra şeffaf baskı folyosu, su ile uygulandığında yapıştırıcıyı etkilemez ve görüntüyü bozamaz. Cam yüzeylerde mükemmel sonuçlar verir ve folyonun varlığı neredeyse fark edilemez hale gelir. Stoklarımızda 127 cm ve 152 cm genişliğinde rulolar halinde mevcuttur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik: Ultra Clear Sökülebilir Folyo

Renk: Ultra Şeffaf

Yüzey: Parlak

Kalınlık: 140 Mikron

Taşıyıcı Kağıt: 180 g/m² Tek Taraflı Silikon Kaplı

Yapıştırıcı: Sökülebilir Akrilik Permanent

Ebat: 152 cm

Yapış. Gücü: 10 N / 25 mm

Uyg. Sıcaklığı: > +10 C

Raf Ömrü: 2 Yıl

Kul. Ömrü: 4 Yıl Baskısız

Kul. Alanı: Her türlü cam yüzeylerde

DİJİTAL BASKI BRANDALARI

LAMİNE VİNİL

Lamine vinil, kumaşın her iki yüzeyine sıcak silindirden geçen laklı PVC'nin lamine edilmesiyle üretilir. Üst yüzeyi, baskı tutmaya uygun bir PVC tabakası ile kaplanmıştır. Kumaşın dokuma sıklığı ve iplik dayanımı, kullanım amacına göre sınıflandırılmaktadır. Lamine vinil ürünleri, sert karton tüpler içerisinde 50 metre olarak paketlenir.

250gr Lamine Vinil

- Dokuma sıklığı: 500x500D 9x9
- Ağırlığı: 250 gr/m²
- Ebatları: 210-250-320cm
- Billboard baskıları için üretilmiştir
- Yarı parlak olarak stoklarımızda bulunur

280gr Arkası Siyah

- Dokuma sıklığı: 500x500D 9x9
- Ağırlığı: 280 gr/m²
- Ebatları: 210cm-250cm-320cm
- Billboard baskıları için üretilmiştir
- Yarı parlak olarak stoklarımızda bulunur

400gr Lamine Vinil

- Dokuma sıklığı: 500x500D 9x9
- Ağırlığı: 400 gr/m²
- Ebatları: 110-125-140-160-220-250-320cm
- Germe tabelalar ve afiş baskıları için üretilmiştir
- Yarı parlak olarak stoklarımızda bulunur



LAMİNE VİNİL

**400 gr. Backlit (Işıklı) Lamine Vinil**

- Dokuma sıklığı: 500x500D 9x9
- Ağırlığı: 400gr/m²
- Ebatları: 250cm-320cm
- Işıklı germe tabelalar için üretilmiştir
- Parlak olarak stoklarımızda bulunur

400 gr. Arkası Siyah Lamine Vinil

- Dokuma sıklığı: 500x500D 9x9
- Ağırlığı: 400 gr/m²
- Ebatları: 250cm-320cm
- Işıksız germe tabelalar
- Yarı parlak olarak stoklarımızda bulunur

440gr. Blockout (Çift Taraflı) Lamine Vinil

- Dokuma sıklığı: 500x500D 9x9
- Ağırlığı: 440 gr/m²
- Ebatları: 280cm
- Çift taraflı yol ve yönlendirme tabelaları için üretilmiştir.
- Yarı parlak olarak stoklarımızda bulunur



DİJİTAL BASKI BRANDALARI

DÖKME VİNİL

Avrupa vinil olarak bilinen, lamine edilerek değil, sık dokunan ipliklerin üzerine sıcak PVC'nin dökülmesiyle üretilir. Genellikle piyasada mat yüzeyli olarak bulunur. Lamine vinile göre daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Yüzeyi pürüzsüz olduğu için baskılarda daha iyi sonuç verir.

400gr Dökme Vinil

- Dokuma sıklığı: 1000x1000D 16x16
- Ağırlığı: 400 gr/m²
- Ebatları: 110/125/160/220/250/320cm
- Totem gibi uzun ömürlü işler için üretilmiştir
- Yarı parlak olarak stoklarımızda bulunur

510gr Dökme Vinil

- Dokuma sıklığı: 1000x1000D 16x16
- Ağırlığı: 510 gr/m²
- Ebatları: 320cm
- Büyük Totem gibi uzun ömürlü işler için üretilmiştir
- Yarı parlak olarak stoklarımızda bulunur

510gr Backlit Dökme Vinil

- Dokuma sıklığı: 1000x1000D 16x16
- Ağırlığı: 400 gr/m²
- Ebatları: 110/320cm
- Işıklı totem gibi uzun ömürlü işler için üretilmiştir
- Yarı parlak olarak stoklarımızda bulunur



DİJİTAL BASKI BRANDALARI DÖKME VİNİL

400gr Arkası Siyah Dökme Vinil

- Dokuma sıklığı: 1000x1000D 16x16
- Ağırlığı: 400 gr/m²
- Ebatları: 250/320cm
- Işık geçirgenliğini engellemek ve zemin yüzey renklerini korumak amacıyla üretilmiştir.
- Yarı parlak olarak stoklarımızda bulunur

370gr. Mesh (Korumalı) Dökme Vinil

- Ebatları: 250-320cm
- Bina giydirmeleri, pencere önü tabelalarda kullanılır
- Yarı parlak olarak stoklarımızda bulunur

480 gr. Reflektif Dökme Vinil

- Dokuma sıklığı: 1000x1000D 16x16
- Ağırlığı: 500 gr/m²
- Ebatları: 315cm
- Pet filmin vinille yapıştırılmasıyla üretilir, ışığı geri yansıtma özelliği ile yol tabelalarında ve uyarıcı levhalarda tercih edilir
- Parlak olarak stoklarımızda bulunur
- Zarar görmemesi için sert karton tüplerde stoklanır



DİJİTAL BASKI BRANDALARI

STARFLEX

Avrupa vinil olarak bilinen, lamine edilerek değil, sık dokunan ipliklerin üzerine sıcak PVC'nin dökülmesiyle üretilir. Genellikle piyasada mat yüzeyli olarak bulunur. Lamine vinile göre daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Yüzeyi pürüzsüz olduğu için baskılarda daha iyi sonuç verir.

610 gr. Starflex SF 500 Tabela Vinil

- Dokuma sıklığı: 1000x1000D
- Ağırlığı: 610 gr/m²
- Ebatları: 102-112-122-135-152-200-250-320cm
- Işıklı totem gibi uzun ömürlü işler için üretilmiştir
- Zarar görmemesi için sert karton tüplerde stoklanır.

900 gr (Tır Branda) Vinil

- Dokuma sıklığı: 1000x1000D
- Ağırlığı: 900gr./m²
- Ebatları: 3.00x50mt
- Yırtılmalara karşı yüksek mukavemet
- Tır brandası, kamyon tentesi ve çadır yapımı
- Zarar görmemesi için sert karton tüplerde stoklanır



DİJİTAL BASKI KUMAŞLARI

KANVAS / TEKSTİL KASA KUMAŞ / BAYRAK BEZİ

Kumaşa baskı, oldukça önem kazanan bir alan haline gelmiştir. Tekstil sektörünün önemli alanı olan baskı, kumaşlara adeta canlılık kazandırmaktadır. Dijital baskı veya transfer baskı yöntemiyle parça ve metraj kumaşa sınırsız renk ve model seçeneği ile uygulanan baskı yöntemidir. Kumaşa uygulanan dijital baskıda maliyet oldukça düşüktür ve daha düşük adetli üretimlerde kullanımı uygundur. Üretici dijital baskı sayesinde piyasanın dışında kendine has modellerle üretim yapabilir. Dijital parça baskıda yine aynı yöntemler kullanılarak bu sefer kesilmiş kumaş üzerine firmanın önerdiği veya sizin belirlediğiniz desen seçenekleri basılmaktadır. Baskı işinin dijital alanla buluşması ile birlikte hem görsellerde hem de basım anında ortaya çıkan görüntülerde kalite ve hız göze çarpmaktadır.

Venezia Kanvas

- Özellik: %100 Polyester
- Yüzey: Mat
- Ağırlığı: 230 gr/m²
- Ebatları: 127/152cmx30mt
- Mürekkep: Solvent-Latex-UV

Bayrak Bezi Ks 026

- Özellik: %100 Polyester
- Yüzey: Mat
- Ağırlığı: 120 gr/m²
- Ebatları: 102-152 cm
- Mürekkep: Solvent-Eco Solvent

Raşel Ks 029

- Özellik: %100 Polyester
- Yüzey: Parlak-Mat
- Ağırlığı: 150 gr/m²
- Ebatları: 102-152-306 cm
- Mürekkep: Solvent-Latex-UV



DİJİTAL BASKI KAĞITLARI

CITYLIGHT / BLUEBACK / MEGALIGHT

Citylight Baskı Kağıtları

Citylight billboard olarak bilinen reklam araçlarının içine yerleştirilmek üzere yapılan ışıklı baskı kağıtlarıdır. En büyük özelliği kuşe kâğıt olmamasıdır. Kuşe kâğıt normal kağıtlardan daha dayanıklı olduğu için özellikle hareketli nesnelerin içinde zarar görmesinin önüne geçilmiştir. Tamamen kapalı bir kutunun içinde sergilenen citylight baskı kağıtları, olumsuz etkileyebilecek su, güneş, toz, rüzgar gibi doğa olaylarının etkisinden uzaktır. Bu özelliğin genelde iç mekan kullanımlarında görmektediriz.

- Ağırlığı: 135gr./m²
- Ebatları: 1,25*200 mt
- Işıklı billboardlarda kullanılmaktadır

Blueback Baskı Kağıtları

İsmi arka yüzündeki mavi katmanından alan, billboard uygulamalarında en iyi sonuç alınan kağıt ürünüdür. Hava şartlarına en az 4 hafta dayanıklılık gösterir. Minimum 6 renkli ışığa karşı mükemmel dayanıklılığı vardır. Baskı renklerinde yüksek esneklik özelliği vardır. Yüksek derecede beyazlık, opaklık ve sertlik özelliklerine sahiptir. Mükemmel yaş opaklığı, yüksek yaş ve kuru kuvveti ve düzgünlükle beraber çok iyi baskılar elde edilebilmektedir.

- Ağırlığı: 115gr./m²
- Ebatları: 2,07x200 mt
- Işıklı billboardlarda kullanılmaktadır

Megalight Baskı Kağıtları

Büyük ebatları ve içten aydınlatmaları sayesinde gün boyu etkin bir reklam alanı olan Megalight farklı afişleri dönüşümlü olarak gösteren araç ve yaya trafiği için etkili bir kent mobilyasıdır. Özel tasarımı ve yalıtımı sayesinde yağmur suyu ve nem yüzünden reklam afişin bozulması önlenir ve elektrik tesisatı sebebiyle meydana gelebilecek olası kazaların önüne geçilir. İklim koşullarına uygun olarak üretilen rengarenk Megalight ürünlerinin, düzenli olarak bakım ve temizliği yapılmaktadır.

- Ağırlığı 120gr./m²
- Ebatları 2,07x200 mt
- Işıklı ve dönebilen billboardlarda kullanılmaktadır



DURATRANS

Duratrans, yüksek kaliteli polyester (PET) malzemeden üretilen, ışıklı reklam baskılarında kullanılan bir üründür. Yüzeyi, renklerin canlılığını koruyarak ışıkla birlikte parlak ve doygun görünmesini sağlayan özel bir kimyasal katmanla kaplanmıştır. Bu katman, mürekkebi hızla kurutur ve yoğun bir pigment barındırarak ışık geçişinde etkileyici sonuçlar verir. Ne kadar yoğun mürekkep kullanılırsa baskı o kadar doygun ve canlı olur. Bu özellik, duratrans baskıların ışıklı alanlarda normal baskılara kıyasla çok daha dikkat çekici ve etkileyici olmasını sağlar. Özellikle mağazalar, metro durakları, sinemalar, restoranlar ve alışveriş merkezleri gibi insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde sıklıkla tercih edilir. Yurt dışında "Point of Interest" (POI) olarak adlandırılan dikkat çekici noktalarda da yaygın olarak kullanılır. İnsan algısı, farklı ve parlak olan objelere odaklanır, bu da duratrans baskıların diğer görüntülerin arasından sıyrılarak dikkat çekmesini sağlar.



DİJİTAL BASKI BOYALARI ECO SOLVENT-UV-HP LATEX


ECO SOLVENT BOYALAR

Eco Solvent boyalar, Epson DX4, DX5 ve DX7 baskı kafalı dijital baskı makineleri için özel olarak üretilmiştir. Bu seri, her koşulda sorunsuz baskı alınabilmesi için optimize edilmiştir. Boyalar, canlı ve parlak renkleriyle dikkat çeker ve orijinal boyalara göre ayarlanmıştır. Tasarımlarınız, C, M, Y, K, Lc, Lm renk gamıyla medyada mükemmel bir şekilde hayat bulur ve en yüksek baskı kalitesini sunar.



UV BOYALAR

UV bazlı boyalar, fotoğraf kalitesinde görüntüler sunarak cam üzerine logo ve yazı, akrilik, ahşap gibi materyallerde yüksek kaliteli baskılar sağlar. Yüksek baskı kalitesi sayesinde UV baskı, iç dekorasyonda devrim yaratma potansiyeline sahiptir. UV baskının en büyük avantajlarından biri, çok hızlı kurumasıdır. Bu sayede ürünlerin baskı sonrası uygulanması ve laminasyon gibi ek işlemler sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir.



HP LATEX KARTUŞLAR


HP Latex mürekkep kartuşları, çeşitli yüzeylerde üstün görüntü kalitesi ve renk tutarlılığı sağlar. Uygulamalarınızın kalitesini ve dayanıklılığını artıran bu mürekkepler, su bazlı yapısıyla hem size hem de çevreye zararsızdır. UL ECOLOGO ve GREENGUARD GOLD sertifikalarına sahip olan HP Latex mürekkepler, zararlı maddeler veya hava kirliliğine yol açan bileşenler içermez ve özel havalandırma gerektirmez. Ayrıca, baskılar tamamen kokusuzdur, bu da onları birçok farklı kullanım alanı için ideal hale getirir.



Aydınlatma Ürünleri


MODÜL LEDLER

Samsung Modül 2835




Koruma: IP 67
 Lümen: 105 LM
 Güç: 1,08 Watt
 Dalga Boyu: 10.000 K,
 Açısı: 160 Derece
 Ebat: 71x15x9,7 mm
 Garanti: 5 Yıl

Modül 2835 1,5 Watt




Koruma: IP 67
 Lümen: 120 LM
 Güç: 1,5 Watt
 Dalga Boyu: 15.000 K,
 Açısı: 160 Derece
 Ebat: 82x18,7 mm
 Garanti: 2 Yıl


Modül Led 1,20 Watt



Koruma: IP 67
 Lümen: 120 LM
 Güç: 1,2 Watt
 Dalga Boyu: 15.000 K,
 Açısı: 160 Derece
 Ebat: 61x14mm
 Garanti: 2 Yıl

MODÜL LEDLER**Mini Mercekli**


Koruma: IP 65
Lümen: 45 LM
Güç: 0,5 watt
Dalga Boyu: 13.000-16.000 K
Açısı: 160 Derece
Ebat: 25 x 14 mm
Garanti: 2 Yıl

Mini 3 Mercekli

Koruma: IP 68
Lümen: 50 LM
Güç: 0,6 watt
Dalga Boyu: 10.000 K
Açısı: 160 Derece
Ebat: 90x9x8 mm
Garanti: 2 Yıl

Kesit Aydınlatma


Koruma: IP 67
Lümen: 126 LM
Güç: 1,5 watt
Dalga Boyu: 15.000 K
Açısı: 50 Derece
Ebat: 30x50x17 mm
Garanti: 2 Yıl

3'lü Kesit Aydınlatma

Koruma: IP 67
Lümen: 250 LM
Güç: 3 watt
Dalga Boyu: 13.000-16.000 K
Açısı: 50 Derece
Ebat: 80x22x10 mm
Garanti: 2 Yıl

ŞERİT LEDLER

Şerit LED'ler, ince ve esnek yapıları sayesinde pek çok farklı ortamda aydınlatma amacıyla kullanılan LED dizilimleridir. Bu LED'ler, genellikle dekoratif aydınlatma, iç mekan düzenlemeleri, dış cephe aydınlatmaları ve otomotiv sektöründe yaygın olarak tercih edilir. LED'lerin IP (Ingress Protection) standartlarına sahip olması, dış faktörlere karşı dayanıklılıklarını gösterir. Özellikle dış mekan uygulamaları için kullanılan şerit LED'lerde IP koruma sınıfları büyük önem taşır. Örneğin, IP65 dereceli bir şerit LED, toz geçirmez ve su sıçramalarına karşı dayanıklıdır. Bu özellikler, dış mekanlarda yağmur ve rüzgar gibi çevresel koşullara dayanıklı aydınlatma sağlanabileceğini ifade eder. Böylece şerit LED'ler, dış cephelerde veya nemli ortamlarda güvenle kullanılabilir. Ayrıca RGB (kırmızı, yeşil, mavi) LED teknolojisi sayesinde, şerit LED'ler istenilen renk tonunu oluşturabilme yeteneğine sahiptir. Bu özellik, renkli ve dinamik aydınlatma uygulamaları için idealdir ve özellikle vitrinler, reklam panoları ve eğlence alanlarında yaygın olarak tercih edilir.



ÜRÜN	IP	PARLAKLIK	AKIM/M	WATT/M	VOLT	AÇISI
Tek Çip 3528 İç Mekan	IP 20	8 lm/led	0,5 A/mt	4,8 W/mt	12 V	120°
Tek Çip 3528 Dış Mekan	IP 65	8 lm/led	0,6 A/mt	4,8 W/mt	12 V	120°
Üç Çip 5050 İç Mekan	IP 20	20 lm/led	1,2 A/mt	14,4 W/mt	12 V	120°
Üç Çip 5050 Dış Mekan	IP 65	20 lm/led	1,2 A/mt	14,4 W/mt	12 V	120°




NEON LEDLER

Neon LED'ler, geleneksel neonların modern ve enerji tasarruflu alternatifidir. Esnek yapısı sayesinde kolayca şekillendirilebilir ve farklı renk seçenekleriyle dikkat çekici aydınlatmalar oluşturur. Düşük enerji tüketimi, uzun ömrü ve düşük ısı yayılımıyla güvenli ve dayanıklı bir çözüm sunar.

Reklam tabelaları, vitrinler ve iç mekan dekorasyonlarında sıkça tercih edilen Neon LED'ler, hem iç hem de dış mekanlarda kullanıma uygundur.

- Koruma: IP 67
- Lümen: 40 LM
- Güç: 10 watt
- Dalga Boyu: 13.000 K
- Açısı: 120 Derece
- Ebat: 25 x 14 mm
- Garanti: 1 Yıl



Neon Led Aparatı



ADAPTÖRLER

İç Mekan Adaptörler

Çıkış Amperi	Watt	Özellik
3	36	IP 20 / 12 Volt
5	60	IP 20 / 12 Volt
8,5	100	IP 20 / 12 Volt
12,5	150	IP 20 / 12 Volt
16,5	200	IP20 / 12 Volt
20,0	400	IP20 / 12 Volt
30	360	IP 20 / 12 Volt

Dış Mekan Adaptörler

Çıkış Amperi	Watt	Özellik
1,67	20	IP 67 / 12 Volt
3,5	35	IP 67 / 12 Volt
5	60	IP 67 / 12 Volt
8,5	100	IP 67 / 12 Volt
12,5	150	IP 67 / 12 Volt
16,5	200	IP 67 / 12 Volt
25	300	IP 67 / 12 Volt

Yağmur Geçirmez Dış Mekan Adaptör

Çıkış Amperi	Watt	Özellik
5	60	IP 67 / 12 Volt
8,5	100	IP 67 / 12 Volt
10	120	IP 44 / 12 Volt
12,5	150	IP 44 / 12 Volt
17	200	IP 44 / 12 Volt
21	250	IP 44 / 12 Volt
25	300	IP 44 / 12 Volt
33	400	IP 44 / 12 Volt
41	500	IP 44 / 12 Volt
50	600	IP 44 / 12 Volt
58	700	IP 44 / 12 Volt

İç Mekan Adaptörler



Dış Mekan Adaptörler



Yağmur Geçirmez Dış Mekan Adaptör



Yardımcı Ürünler

YARDIMCI ÜRÜNLER




SİLİKON



HIZLI YAPIŞTIRICI



KLOROFORM



PLASTİK KÖŞEBENT



KAPSÜL



KAPSÜL ÇAKMA MAKİNESİ



KENAR KAPATICI



PRIMER 94



KESİM İPİ

AKSESUAR MONTAJ VİDALARI



Tavan Tutucu Aparatlar



Dekoratif Vida Aparatları



Tabela Vidaları



Cam Tutucu



Delikli Cam Tutucu



Harf Ayak Aparatı



Yarıklı Tutucu



Tel Tutucu



Tel Tutucu



Tablalı Tutucu



İç Tutucu



UYGULAMA APARATLARI

RAGLE - FALÇATA - UYGULAMA APARATLARI

SİHİRLİ ÜRÜNLER



LC - 05 Kauçuk Ragle Plastik Sap



C - 24 Kauçuk Ragle Metal Sap



LC - 06 Kauçuk Ragle Plastik Sap



LC - 30 Kauçuk Ragle Metal Sap



LC - 30 Holder Metal Sap



LC - 36 Cihangir Range



LC - 41 Buldozer



LC - 40 Swiper Ragle



LC - 29 Ragle Teflon



LC - 35 Mıknatıs Ragle



YENİ

LC - 70 Keçe Ragle 3M



LC - 71 Keçe Ragle



LC - 72 Ucu Keçe Ragle



LC - 33 Jumbo Keçe Ragle



LC - 09 Kırık Alma Lil Chizler




Yedek Kauçuk Ragle Yumuşak



Yedek Kauçuk Ragle Sert



LC - 01 Yumuşak Ragle



LC - 03 Plastik Ragle




LC - 20 Kill Ragle



LC - 21 Countour Damla Ragle




LC - 22 Yumuşak Ragle



LC - 23 Uygulama Aparatı



LC - 34 Uygulama Aparatı



LC - 68 3M Boss



LC - 69 Uzun Balta



LC - 88 Balta



LC - 10 Uygulama Aparatı Mini



LC - 11 Uygulama Aparatı Mini



LC - 12 Uygulama Aparatı Mini

UYGULAMA APARATLARI**RAGLE - FALÇATA - UYGULAMA APARATLARI****SİHİRLİ ÜRÜNLER**

LC - 13 Uygulama Aparatı



LC - 14 Uygulama Aparatı



LC - 15 Uygulama Aparatı



LC - 16 Uygulama Aparatı



LC - 17 Uygulama Aparatı Mini



LC - 18 Uygulama Aparatı



LC - 19 Uygulama Aparatı Uzun



LC - 107 Pleksi Kesme Bıçağı



LCB - 70A Pleksi Kesme Bıçağı Yedek



LCB - 70B Pleksi Kesme Bıçağı Yedek



SK - S1 Kazıma Plastik Sap



SCR - 720 Kazıma Plastik Sap



SCR - 730 Kazıma Metal Sap



SCR - 710 Kazıma Metal Sap



M -1 Çelik Metre 5 m



LC - D400 Gretuar



LCD - 401 Gretuar Metal Sap



LCD - 402 Gretuar



LC - 200 Döküm Falçata



LC - 201 Metal Falçata



LC - 301 Paslanmaz Metal Çelik Falçata



LC - 302 Paslanmaz Metal Çelik Kilitli Falçata



LC - 500 Falçata Jumbo



LC - 501 Falçata Jumbo



LC - 502 Falçata Jumbo



LCB - 30 Küçük Maket Bıçağı Yedek



K - 80 Küçük Maket Bıçağı 30 Derece Yedek



LCB - 50 Büyük Maket Bıçağı Yedek



LCB - 60 Kazıma Aleti Yedek Bıçağı

ASTA REKLAM İZMİR




Umurbey Mah. Liman Cad.
No:40/2 Alsancak - Konak/İZMİR

AFYON



Güvenevler Mah. 613 Sk.
No:6A Sanayi Sit.
Merkez/AFYONKARAHİSAR

ADANA



Ekizler, Yeşiloba Mah. 46005. Sk.
No:5 E, 01100 Seyhan/ADANA

BALIKESİR



Paşa Alanı Mah. 21 Sokak No:7
Karesi/BALIKESİR

BURSA




Altınova, Karınca Cd. No:120,
16090 Osmangazi/BURSA

MUĞLA



Çamdibi, Beldibi Cd. No:13/2,
48700 Marmaris/MUĞLA

ANTALYA



Menderes, Yunus Emre Sk.,
07170 Kepez/ANTALYA

GAZİANTEP



Sanayi Mah. 60725 Cd. No:5
A Şehitkamil / Gaziantep

İletişim

**Sosyal Medya
Hesaplarımızı
Takip Etmeyi
Unutmayın!**



@astareklam



astareklam



0850 441 58 27



Asta Reklam



info@astareklam.com.tr



Asta Reklam



astareklam.com.tr



2016

İZMİR

2018

AFYON

2020

ADANA

2022

BALIKESİR

2023

BURSA

2023

MUĞLA

2024

ANTALYA

2024

GAZİANTEP